

全屋淨化

安靜無聲

輕便堅固

風管各式配件

用乾淨的空氣給您更好的生活環境

多重
過濾

中效
濾網

不鏽鋼
濾網




斜流增壓管道風機

淨化箱



乾淨的外氣

外氣



換氣風門

出風



乾燥風

範例：除濕機
(也可搭配全熱交換器使用)

回風





品名	斜流增壓管道風機	
型號	MD-150	
電源	單相 / 220 (V)/ 60 (Hz)	
消耗電功率	50	(W)
風量	420	(CMH)
靜壓	300	(Pa)
接口法蘭	φ6"	(150mm)
外型尺寸	W290mm*D260mm*H220mm	




品名	換氣風門	
型號	MD-662E(S)	
電源	單相 / 110~220 (V)/ 60 (Hz)	
消耗電功率	1.5	(W)
接口法蘭	φ6"	(150mm)
外型尺寸	W450mm*D330mm*H215mm	
★可切換內循環或外循環		
★有鍍鋅或不鏽鋼(S)兩種材質可供選擇。		

安靜無聲給您最好的生活品質

品名	淨化箱	
型號	MD-662FB(S)	
標配濾網		
不鏽鋼過濾網	可初級過濾灰塵,並能重複清洗	
中效過濾網	可過濾較細灰塵	
選配濾網		
去甲醛濾網	可過濾甲醛	
PM2.5濾網	可過濾PM2.5	
活性炭濾網	可去除異味	
接口法蘭	φ6"	(150mm)
外型尺寸	W450mm*D355mm*H215mm	

- ★如有增購選配濾網,請搭配斜流風機使用
- ★有鍍鋅或不鏽鋼(S)兩種材質可供選擇。



不銹鋼過濾網(可重複清洗)

中效過濾網


米多力除濕機の出風箱和回風箱
可針對不同的安裝去做選擇
並且輕鬆滿足隔間需求。

雙孔出風箱



接口法蘭：6"*2
適用機型：30L、35L、40L、62L、70L

四孔出風箱



接口法蘭：4"*4
適用機型：40L、62L、70L

單孔回風箱



接口法蘭：8"*1
適用機型：30L、35L、40L、62L、70L

雙孔回風箱



接口法蘭：6"*2
適用機型：30L、35L、40L、62L、70L


四孔回風箱




接口法蘭：4"*4
適用機型：40L、62L、70L

★有鍍鋅或不鏽鋼兩種材質可供選擇。


★以40/70LB上視圖為範例



4"*4
四孔出回風箱示意圖



6"*2
雙孔出回風箱示意圖



8"*1
單孔回風箱示意圖

淨化箱換氣風門維修保養

- 定期檢查通風口。
- 前置濾網因灰塵等棉絮阻塞，會影響清淨、除濕效果。
- 確保將濾網裝入本體。若未裝入，細小灰塵進入機體，引發故障產生。
- 安裝此機組必需預留檢修口以利日後保養維修。
- 長時間不使用機台時，請將電源切斷，可以節省電力。
- 進出風口請淨空，不要阻擋送風，也勿任意縮管。
- 定期請專業人員清洗過濾網和回風保養。

註：

1. 本公司保有型錄中所有規格變動之權利，商品規格設計及功能請以實際機器為準，若有所變動，恕不另行通知
2. 本產品投保2000萬產品責任險

經銷商

